2017

Pinay

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

TARIFA DE PRECIOS

2 PLÁSTICOS MATES

4 DELUXE MONOCAPA

5 PINAMASTIC

5 DELUXE

8 SATINADOS

9 REVESTIMIENTOS

14 PRODUCTOS AL AGUA

18 DEPORTIVA

19 MASILLAS

20 ESMALTES

23 PRODUCTOS AL DISOLVENTE

33 BASES

38 COLORANTES

PLÁSTICOS MATES

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	MATEPLAST Pintura plástica económica formulada a partir de resinas acrílicas. Buena cubrición. Uso interior.	BLANCO		5 KG	100	3021118
				20 KG	33	3002230
	REVEPLAST Revestimiento económico formulado a partir de resinas acrílicas. Elevada blancura. Buena cubrición.	BLANCO		5 KG	100	3021132
				20 KG	33	3028629
	MATE INTERIORES Pintura plástica mate, formulada a partir de resinas acrílicas, indicada para la decoración de interiores. Económica.	BLANCO		5 KG	100	3021118
				25 KG	33	3051115
	PINADEL Pintura plástica mate, formulada a partir de resinas acrílicas, indicada para la decoración de interiores. Buena cubrición.	BLANCO		5 KG	100	3021132
				25 KG	33	3021125
	MATE DELTA Pintura plástica mate, formulada a partir de resinas acrílicas, indicada para la decoración de interiores. Más prestaciones que las anteriores.	BLANCO		4 LT	100	3002759
				9 LT	48	3006399
				14 LT	33	3006207
	ALFA Pintura plástica mate formulada a partir de resinas acrílicas, indicada para la decoración de interiores y exteriores. Lavable.	BLANCO		0,75 LT	12	3006504
				4 LT	100	3002667
				10 LT	48	3064818
				15 LT	33	3002650
	ALFA NIEVE Pintura plástica mate de elevada blancura y cubrición formula a partir de resinas acrílicas, indicada para la decoración de interiores y exteriores. Lavable. Blanco nieve.	BLANCO		4 LT	100	3028155
				14 LT	33	3027479
	MATE PROFESIONAL Pintura plástica mate de muy alta cubrición a partir de resinas acrílicas, indicada para la decoración de interiores para soportes tales como pladur, etc. Interior-Exterior. Lavable.	BLANCO		5 KG	100	3031247
				22 KG	33	3001837
	PINAMAT Pintura plástica mate de muy alta cubrición a partir de resinas acrílicas, indicada para la decoración de interiores para soportes tales como pladur, etc. Interior-Exterior. Lavable.	BLANCO		4 LT	100	3001110
				25 KG	33	3021941

PLÁSTICOS MATES

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	MATE TABARCA Pintura plástica mate, formulada a partir de resinas acrílicas, con buena lavabilidad y cubrición. Interior - Exterior. No salpica.	BLANCO		0,75 LT	12	3012130
				4 LT	100	3022139
				10 LT	48	3042137
				15 LT	33	3052136
	EXTRA DECORACIÓN Pintura plástica mate de calidad, formulada a partir de resinas acrílicas, con buena lavabilidad y elevada cubrición. Interior - Exterior. No salpica.	BLANCO		0,75 LT	12	3000533
				4 LT	100	3021170
				9 LT	48	3063446
				14 LT	33	3063514
	PINATOP Pintura plástica mate de calidad, formulada a partir de resinas acrílicas, con elevada blancura y cubrición. Interior - Exterior.	BLANCO		0,75 LT	12	3005644
				4 LT	100	3021873
				14 LT	33	3026199
	MATE EXTRA Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas de alta calidad, con elevada blancura y cubrición. Interior - Exterior. Lavable. No salpica.	BLANCO		0,75 LT	12	3013151
				4 LT	100	3093153
				10 LT	48	3033159
				13 LT	33	3023792
				15 LT	33	3083154
	EXTRA SUPER Pintura plástica mate de elevada blancura y cubrición basada en resinas vinílicas de alta calidad. Interior-exterior. Acabado seda.	BLANCO		4 LT	100	3028575
				15 LT	33	3028568
	PINAY ZERO Pintura plástica mate basada en resinas vinílicas de alta calidad, con elevada blancura y cubrición. Interior - Exterior. Lavable. Cero salpicado y acción antimoho.	BLANCO		0,75 LT	12	3001004
				4 LT	100	3001011
				10 LT	48	3001028
				13 LT	33	3023808
				15 LT	33	3001035
	PINAYPLUS Pintura plástica mate basada en resinas vinílicas de alta calidad. Acabado supermate, no se notan los repasos. Interior - Exterior. Lavable. No salpica.	BLANCO		0,75 LT	12	3019016
				4 LT	100	3019023
				13 LT	33	3023815
				15 LT	33	3019047

DELUXE MONOCAPA

DELUXE MONOCAPA

Pintura plástica mate de elevada cubrición y alta resistencia. Lavable. No salpica. Una sola capa.

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
		CEREAL		0,75 LT	6	3022368
				4 LT	48	3022375
		CURRY		0,75 LT	6	3022382
				4 LT	48	3022399
		CALABAZA		0,75 LT	6	3022405
				4 LT	48	3022412
		PASTEL		0,75 LT	6	3022429
				4 LT	48	3022436
		CHICLE		0,75 LT	6	3022467
				4 LT	48	3022474
		CORAL		0,75 LT	6	3022481
				4 LT	48	3022498
		CALDERA		0,75 LT	6	3022443
				4 LT	48	3022450
		CLOROFILA		0,75 LT	6	3022504
				4 LT	48	3022511
		MEDITERRANEO		0,75 LT	6	3022528
				4 LT	48	3023266
		LAVANDA		0,75 LT	6	3022535
				4 LT	48	3022542
		VISÓN		0,75 LT	6	3022559
				4 LT	48	3022566
		NIEBLA		0,75 LT	6	3022580
				4 LT	48	3022597
		ANTRACITA		0,75 LT	6	3022597
				4 LT	48	3022603
		CACAO		0,75 LT	6	3022610
				4 LT	48	3022627
		TOFÚ		0,75 LT	6	3022665
				4 LT	48	3022672
		BLANCO		0,75 LT	6	3022962
				4 LT	48	3022979

PINAMASTIC

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	PINAMASTIC SEDA Pintura plástica mate, formulada a partir de resinas vinílicas. Especialmente indicada para la decoración de interiores. Presenta un acabado mate sedoso. Interior - Exterior. Lavable. No salpica.	BLANCO		0,75 LT	12	3016015
				4 LT	100	3076019
				10 LT	48	3036013
				13 LT	33	3023839
				15 LT	33	3086018
	PINACRYL Pintura plástica mate, formulada a partir de resinas acrílicas 100%. Especialmente indicada para trabajos exigentes. Interior-Exterior. Lavable. No salpica.	BLANCO		0,75 LT	12	3000601
				4 LT	100	3019054
				15 LT	33	3019061
	MATE ECOLÓGICO Pintura plástica ecológica mate, basada en resinas acrílicas, con elevada blancura y cubrición. Lavable. Sin olor.	BLANCO		0,75 LT	12	3003039
				4 LT	100	3003022
				15 LT	33	3003015

DELUXE

	DELUXE Pintura plástica, formulada a partir de resinas vinílicas. Especialmente indicado para la decoración de interiores. Presenta acabado mate de alta calidad. Interior-Exterior. Lavable. No salpica. Presenta una carta de colores enteros de elevada cubrición.	PLAYA		0,75 LT	6	3005989
				4 LT	100	3005996
				12 LT	33	3006009
		LANA		0,75 LT	6	3005866
				4 LT	100	3005873
				12 LT	33	3005880
		ALGODÓN		0,75 LT	6	3005835
				4 LT	100	3005842
				12 LT	33	3005859

DELUXE

DELUXE

Pintura plástica, formulada a partir de resinas vinílicas. Especialmente indicado para la decoración de interiores. Presenta acabado mate de alta calidad. Interior-Exterior. Lavable. No salpica. Presenta una carta de colores enteros de elevada cubrición.

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
		SALMÓN		0,75 LT	6	3005897
				4 LT	100	3005903
				12 LT	33	3005910
		VAINILLA		0,75 LT	6	3005804
				4 LT	100	3005811
				12 LT	33	3005828
		NÁCAR		0,75 LT	6	3005927
				4 LT	100	3005934
				12 LT	33	3005941
		LILA		0,75 LT	6	3006108
				4 LT	100	3006115
				12 LT	33	3006122
		CIELO		0,75 LT	6	3006047
				4 LT	100	3006054
				12 LT	33	3006061
		OCÉANO		0,75 LT	6	3006078
				4 LT	100	3006085
				12 LT	33	3006092
		LIMA		0,75 LT	6	3005958
				4 LT	100	3005965
				12 LT	33	3005972
		ROCA		0,75 LT	6	3006016
				4 LT	100	3006023
				12 LT	33	3006030
		TÚNEZ		0,75 LT	6	3769027
				4 LT	100	3779026
				12 LT	33	3789025
		NEGRO		0,75 LT	6	3769010
				4 LT	100	3779019
				12 LT	33	3789018
		CENIZA		0,75 LT	6	3001318
				4 LT	100	3001325
				12 LT	33	3001332

DELUXE

DELUXE

Pintura plástica, formulada a partir de resinas vinílicas. Especialmente indicado para la decoración de interiores. Presenta acabado mate de alta calidad. Interior-Exterior. Lavable. No salpica. Presenta una carta de colores enteros de elevada cubrición.

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
		CHOCOLATE		0,75 LT	6	3001196
				4 LT	100	3001202
				12 LT	33	3001219
		FUEGO		0,75 LT	6	3769034
				4 LT	100	3779033
				12 LT	33	3789032
		VIOLETA		0,75 LT	6	3769065
				4 LT	100	3779064
				12 LT	33	3789063
		AMARILLO		0,75 LT	6	3769089
				4 LT	100	3779088
				12 LT	33	3789087
		VERDE		0,75 LT	6	3769096
				4 LT	100	3779095
				12 LT	33	3789094
		CAQUI		0,75 LT	6	3001288
				4 LT	100	3001295
				12 LT	33	3001301
		VERDE PRADO		0,75 LT	6	3000403
				4 LT	100	3000441
				12 LT	33	3000472
		PALERMO		0,75 LT	6	3005774
				4 LT	100	3005781
				12 LT	33	3005798
		ROJO		0,75 LT	6	3769058
				4 LT	100	3779057
				12 LT	33	3789056
		AZUL		0,75 LT	6	3000373
				4 LT	100	3000380
				12 LT	33	3000397
		LIMÓN		0,75 LT	6	3001226
				4 LT	100	3001233
				12 LT	33	3001240

DELUXE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	DELUXE Pintura plástica, formulada a partir de resinas vinílicas. Especialmente indicado para la decoración de interiores. Presenta acabado mate de alta calidad. Interior-Exterior. Lavable. No salpica. Presenta una carta de colores enteros de elevada cubrición.	NARANJA		0,75 LT	6	3769041
				4 LT	100	3779040
				12 LT	33	3789049
		CIRUELA		0,75 LT	6	3769072
				4 LT	100	3779071
				12 LT	33	3789070
		MAGENTA		0,75 LT	6	3769102
				4 LT	100	3779101
				12 LT	33	3789100
		MANZANA		0,75 LT	6	3001257
				4 LT	100	3001264
				12 LT	33	3001271
		BLANCO		0,75 LT	6	3222386
				4 LT	100	3222454
				12 LT	33	3222522

SATINADOS

	SATINADO PROFESIONAL Pintura plástica satinada de alta calidad, de gran blancura y cubrición. Lavable. No salpica. Interior - Exterior.	BLANCO		14 LT	33	3275443
	SATINADO CARIBE Pintura plástica satinada de alta calidad, de gran blancura y cubrición. Lavable. No salpica. Interior - Exterior.	BLANCO		0,75 LT	12	3219102
				4 LT	100	3279106
				10 LT	48	3230145
				14 LT	33	3259115
	SATINADO IBIZA Pintura plástica satinada de alta calidad. Elevada cubrición. Lavable. No salpica. Interior - Exterior.	BLANCO		4 LT	100	3028650
				14 LT	33	3027547
	SATINADO EXTRA Pintura plástica satinada de calidad superior. Elevada cubrición. Lavable. No salpica. Interior - Exterior.	BLANCO		0,75 LT	12	3260128
				4 LT	100	3270127
				10 LT	48	3280126
				14 LT	33	3296400

REVESTIMIENTOS

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	REVESTIMIENTO PROFESIONAL Revestimiento pétreo, basado en resinas acrílicas, de uso interior y exterior. Transpirable y lavable. Acabado liso. Económico.	BLANCO		14 LT	33	3002216
	REVESTIMIENTO SILICATO Revestimiento mineral de gran resistencia a la intemperie. Indicado para aplicación en fachadas con soporte mineral.	BLANCO		14 LT	33	30285812
	SANIES (LISO) Revestimiento para fachadas, basado en resinas acrílicas, de uso interior y exterior. Transpirable y lavable. Acabado liso.	BLANCO		5 KG	100	3729168
				15 LT	33	3759165
	SANIES (RUGOSO) Revestimiento para fachadas, basado en resinas acrílicas, de uso interior y exterior. Transpirable y lavable. Acabado rugoso.	BLANCO		5 KG	100	3021202
				25 KG	33	3729267
	ROKIPLAS Revestimiento mate para fachadas, basado en resinas acrílicas. Impermeable, transpirable y lavable. Acabado liso y rugoso.	MARFIL		4 LT	100	3829011
				13 LT	33	3027585
				15 LT	33	3021217
		DUNA		4 LT	100	3829028
				13 LT	33	3027493
				15 LT	33	3859025
		TRIGO		4 LT	100	3829035
				13 LT	33	3027592
				15 LT	33	3859032
		ALBERO		4 LT	100	3829042
				13 LT	33	3027608
				15 LT	33	3859049
		MARMOL		4 LT	100	3829059
				13 LT	33	3027615
				15 LT	33	3859056

REVESTIMIENTOS

ROKIPLAS

Revestimiento mate para fachadas, basado en resinas acrílicas. Impermeable, transpirable y lavable. Acabado liso y rugoso.

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
		ARENA		4 LT	100	3829066
				13 LT	33	3027622
				15 LT	33	3859063
		TIERRA		4 LT	100	3829073
				13 LT	33	3027639
				15 LT	33	3859070
		CANELA		4 LT	100	3829080
				13 LT	33	3027646
				15 LT	33	3859087
		SALMÓN		4 LT	100	3829097
				13 LT	33	3027417
				15 LT	33	3859094
		ROSADO		4 LT	100	3829103
				13 LT	33	3027509
				15 LT	33	3859100
		TERRACOTA		4 LT	100	3829110
				13 LT	33	3027653
				15 LT	33	3859117
		TEJA		4 LT	100	3829127
				13 LT	33	3027660
				15 LT	33	3859124
		ROJO		4 LT	100	3829134
				13 LT	33	3027677
				15 LT	33	3859131
		GRIS		4 LT	100	3829141
				13 LT	33	3027684
				15 LT	33	3859148
		VERDE		4 LT	100	3829158
				13 LT	33	3027691
				15 LT	33	3859155
		BLANCO LISO		5 KG	100	3729014
				4 LT	100	3021248
				13 LT	33	3026571
				15 LT	33	3000205

REVESTIMIENTOS

ROKIPLAS

Revestimiento mate para fachadas, basado en resinas acrílicas. Impermeable, transpirable y lavable. Acabado liso y rugoso.

ENVASE	PRODUCTO	COLOR	FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
		BLANCO RUGOSO	5 KG	100	3729212
			25 KG	33	3759219
		HUESO	4 LT	100	3002414
			13 LT	33	3027721
			15 LT	33	3002421
		DESIERTO	4 LT	100	3002445
			13 LT	33	3027738
			15 LT	33	73002452
		TUÉJAR	4 LT	100	3002476
			13 LT	33	3027745
			15 LT	33	3002483
		PIEDRA SUAVE	4 LT	100	3002506
			13 LT	33	3027752
			15 LT	33	3002513
		PIEDRA	4 LT	100	3002629
			13 LT	33	3027769
			15 LT	33	3002636
		GÓNDOLA	4 LT	100	3002537
			13 LT	33	3027776
			15 LT	33	3002544
		ALBERO INTENSO	4 LT	100	3002384
			13 LT	33	3027783
			15 LT	33	3002391
		CUERO	4 LT	100	3002353
			13 LT	33	3027790
			15 LT	33	3002360
		TOSTADO	4 LT	100	3002568
			13 LT	33	3027806
			15 LT	33	3002575
		MUSGO	4 LT	100	3002599
			13 LT	33	3027813
			15 LT	33	3002605

REVESTIMIENTOS

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	REVESTIMIENTO PLIOLITE Revestimiento al disolvente para fachadas mate, basado en resinas de pliolite. Impermeable, transpirable y lavable. Acabado liso.	BLANCO		4 LT	100	3023846
				15 LT	33	3023853
		** También se fabrica en colores bajo pedido*				
	ROKIPLAS 2000 ELASTÓMERO Revestimiento elástico, basado en resinas acrílicas, impermeabilizante para tapar las micro-fisuras de las fachadas. Lavable. Acabado liso.	BLANCO		4 LT	100	3021217
				15 LT	33	3021200
		** También se fabrica en colores bajo pedido*				
	ROKIPLAS 2000 Revestimiento para fachadas mate, basado en resinas acrílicas. Impermeabilizante de gran dureza para la protección de fachadas. Transpirable y lavable. Acabado liso.	ESPIGA		4 LT	100	3502044
				15 LT	33	3502051
		CREMA		4 LT	100	3503041
				15 LT	33	3503058
		AMARILLO		4 LT	100	3504048
				15 LT	33	3504055
		SÁHARA		4 LT	100	3505045
				15 LT	33	3505052
		ALBERO		4 LT	100	3506042
				15 LT	33	3506059
		ALMENDRA		4 LT	100	3507049
				15 LT	33	3507056
		COLLADO		4 LT	100	3508046
				15 LT	33	3508053
		SABANA		4 LT	100	3509043
				15 LT	33	3509050
		TABACO		4 LT	100	3510049
				15 LT	33	3510056
		SALMÓN		4 LT	100	3512043
				15 LT	33	3512050
		FUERTEVENTURA		4 LT	100	3513040
				15 LT	33	3513057
		ARCILLA		4 LT	100	3515044
				15 LT	33	3515051
		BLANCO		0,75 LT	12	3001400
				4 LT	100	3004326
				15 LT	33	3024324
		ROJO		4 LT	100	3516041
				15 LT	33	3516058

REVESTIMIENTOS

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	ROKIPLAS 2000 Revestimiento para fachadas mate, basado en resinas acrílicas. Impermeabilizante de gran dureza para la protección de fachadas. Transpirable y lavable. Acabado liso.	VERDE		4 LT	100	3518045
				15 LT	33	3818052
		HÁBITO		4 LT	100	3519042
				15 LT	33	3519059
		GRIS		4 LT	100	3520048
				15 LT	33	3520055
		NEGRO		4 LT	100	3521045
				15 LT	33	3521052
		AÑIL		4 LT	100	3525043
				15 LT	33	3525050
	ROKIPLAS 2000 ANTICARBONATACIÓN Revestimiento acrílico 100% de muy alta calidad, indicado especialmente para los trabajos de máxima calidad. Cumple la norma UNE-EN1062-6:2003	BLANCO		4 LT	100	3028605
				15 LT	33	3028599
	ELÁSTICA TERRAZAS Pintura impermeabilizante elástica, a base de polímeros acrílicos y exenta de productos asfálticos. Buena elasticidad y anclaje sobre el soporte.	BLANCO		4 LT	100	3021880
				15 LT	33	3330029
		ROJO		4 LT	100	3320037
				15 LT	33	3330036
		ROJO TEJA		4 LT	100	3320044
				15 LT	33	3330043
		GRIS		4 LT	100	3320013
				15 LT	33	3320020
		VERDE		4 LT	100	3320051
				15 LT	33	3330050
	ELÁSTICA TERRAZAS FIBRADO Pintura impermeabilizante elástica fibrada, a base de polímeros acrílicos y fibra de vidrio. Buena elasticidad y anclaje sobre el soporte.	BLANCO		4 LT	100	3022689
				15 LT	33	3022696
		ROJO		4 LT	100	3022702
				15 LT	33	3022719
		ROJO TEJA		4 LT	100	3022726
				15 LT	33	3022733
		GRIS		4 LT	100	3022740
				15 LT	33	3022757
		VERDE		4 LT	100	3022764
				15 LT	33	3022771

PRODUCTOS AL AGUA

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	ANTIGOTERAS Pintura impermeabilizante elástica para terrazas, a base de polímeros acrílicos y exenta de productos asfálticos. Gran elasticidad y anclaje sobre el soporte.	BLANCO		0,75 LT	12	3769362
				4 LT	100	3799369
				15 LT	33	3021316
		ROJO		0,75 LT	12	3769379
				4 LT	100	3779378
				15 LT	33	3799376
		ROJO TEJA		0,75 LT	12	3769409
				4 LT	100	3729403
				15 LT	33	3759400
		GRIS		0,75 LT	12	3021323
				4 LT	100	3779392
				15 LT	33	3799390
		VERDE		0,75 LT	12	3769386
				4 LT	100	3739389
				15 LT	33	3799383
		NEGRO		0,75 LT	12	3769416
				4 LT	100	3779415
				15 LT	33	3799413
		INCOLORO		0,75 LT	12	3006160
				4 LT	100	3028636
				15 LT	33	3005590
	ANTIGOTERAS FIBRADO Pintura impermeabilizante elástica fibrada, a base de polímeros acrílicos y fibra de vidrio. Buena elasticidad y anclaje sobre el soporte.	BLANCO		4 LT	100	3022788
				15 LT	33	3022795
		ROJO		4 LT	100	3022801
				15 LT	33	3022818
		ROJO TEJA		4 LT	100	3022825
				15 LT	33	3022832
		GRIS		4 LT	100	3022849
				15 LT	33	3022856
		VERDE		4 LT	100	3022863
				15 LT	33	3022870

PRODUCTOS AL AGUA

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	ANTIGOTERAS FIBRADO Pintura impermeabilizante elástica fibrada, a base de polímeros acrílicos y fibra de vidrio. Buena elasticidad y anclaje sobre el soporte.	NEGRO		4 LT	100	3023860
				15 LT	33	3023877
		INCOLORO		4 LT	100	3023884
				15 LT	33	3023891
	GOTEABLE Pintura plástica mate empastada a base de copolímeros acrílicos. Ideal para obteneracabados rugosos en relieve. Resiste el cuarteo y cubre pequeñas fisuras. Sirve de acabado. Para uso interior.	BLANCO		5 KG	100	3021330
				25 KG	33	3021897
	ESMALTE AL AGUA Esmalte acrílico multiadherente al agua de gran blancura y cubrición. Para uso interior y exterior. Fácil aplicación, no amarillea, muy buena nivelación, para esmaltar gran variedad de superficies. Acabado brillante y satinado.	BLANCO BRILLANTE		0,350 LT	6	3600016
				0,750 LT	6	3021354
				4 LT	2	3600030
		BLANCO SATINADO		0,350 LT	6	3610015
				0,750 LT	6	3021361
				4 LT	2	3610039
		NEGRO BRILLANTE		0,350 LT	6	3021378
				0,750 LT	6	3021903
				4 LT	2	3021910
		NEGRO SATINADO		0,350 LT	6	3620014
				0,750 LT	6	3620038
				4 LT	2	3021927
	ESMALTE AL AGUA PAREDES Esmalte acrílico para paredes al agua de gran blancura y cubrición. Para uso interior y exterior. Fácil aplicación, no amarillea, muy buena nivelación. Acabado mate.	BLANCO		0,75 LT	6	3023907
				4 LT	2	3023914
				12 LT	33	3023921

PRODUCTOS AL AGUA

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	IMPRIMACIÓN AL AGUA Imprimación multiusos al agua, acrílica de secado rápido y fácil aplicación. Presenta una buena adherencia sobre gran variedad de sustratos.	BLANCO		0,75 LT	6	3021415
				4 LT	2	3900024
	PINATINT Dispersión concentrada de pigmentos de alta solidez, para todo tipo de pintura al agua, con gran poder de teñido.	OCRE		50 ML	12	3016312
				250 ML	12	3016329
				500 ML	6	3023686
		ROJO ÓXIDO		50 ML	12	3016619
				250 ML	12	3016626
				500 ML	6	3023693
		MARRÓN		50 ML	12	3016831
				250 ML	12	3016824
				500 ML	6	3023709
		NEGRO		50 ML	12	3016114
				250 ML	12	3016121
				500 ML	6	3023716
		VERDE		50 ML	12	3016718
				250 ML	12	3016725
				500 ML	6	3023723
		AMARILLO		50 ML	12	3016213
				250 ML	12	3021439
				500 ML	6	3023730
		ROJO		50 ML	12	3016510
				250 ML	12	3016527
				500 ML	6	3023747
		AZUL		50 ML	12	3016411
				250 ML	12	3016428
				500 ML	6	3023754
		NARANJA		50 ML	12	3000922
				250 ML	12	3000915
				500 ML	6	3023761

PRODUCTOS AL AGUA

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	PINATINT Dispersión concentrada de pigmentos de alta solidez, para todo tipo de pintura al agua, con gran poder de teñido.	VIOLETA		50 ML	12	3000854
				250 ML	12	3000847
				500 ML	6	3023778
	CONVERTIDOR DE ÓXIDO Convertidor de óxido formulado a partir de resinas acrílicas especiales. Posee sustancias activas que reaccionan con el hierro provocando la conversión de la herrunbre en una película negra.	BLANCO		250 ML	12	3000151
				500 ML	6	3000168
	ADITIVO ANTIMOHO Aditivo concentrado fungicida para pinturas plásticas. Actua evitando la formación de hongos sobre las paredes. La dosis del envase es la indicada para un envase de 15 lt.	BLANCO		250 ML	6	3000175
	FIJADOR ACRÍLICO Imprimación de latex fijadora e impermeabilizante a base de polímeros acrílicos. Indicada para soportes difíciles como cal, temple, cemento, yeso, etc. Transpirable. Acabado satinado. Se usa como primario.	INCOLORO		1 LT	12	3000366
				5 LT	100	3000465
				15 LT	1	3028759
	LATEX Imprimación de latex a base de polímeros vinilicos. Indicada para soportes difíciles como cal, temple, cemento, yeso, etc. Impermeabilizante y transpirable. Acabado satinado. Se usa como primario.	INCOLORO		1 LT	12	3023938
				5 LT	100	3023945
				15 LT	1	3028766
	PUENTE DE UNIÓN Puente de union granulado para soportes porosos y no porosos de cualquier material de construcción en paramentos verticales y horizontales.	INCOLORO		1 LT	12	3028773
				5 LT	100	3028780
				15 LT	1	3028797
	FIJADOR AL PLIOLITE Barniz impermeable y fijador a base de resinas de pliolite, que confieren una gran resistencia a la intemperie y gran penetración en el soporte. Producto al disolvente.	INCOLORO		0,75 LT	6	3023969
				4 LT	2	3023976
				15 LT	33	3023983

PRODUCTOS AL AGUA

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	BARNIZ SUELOS Barniz incoloro para la protección de suelos con poro y de superficies pintadas. Acabado satinado, interior-exterior.	INCOLORO		0,75 LT	6	3003190
				4 LT	2	3003312
				20 LT	1	3003206
	BARNIZ LADRILLOS Barniz al agua especial para todas las superficies de ladrillo y piedra natural o artificial, tanto en exterior como en interior.	BRILLANTE		0,75 LT	6	3023990
				4 LT	2	3024003
		SATINADO		0,75 LT	6	3024010
				4 LT	2	3024027
	VELADURA Pátina para colorear, que aplicado proporciona un efecto decorativo.			1 LT	3	3000557
				3 LT	2	3000564
	TERRANOVA Revestimiento de alta decoración que produce texturas difuminadas de aspecto decorativo.			1 LT	3	3000571
				3 LT	2	3000588

DEPORTIVA

	PISCINAS Pintura plástica acrílica, especialmente formulada para proteger y decorar las superficies de la piscina. Gran resistencia a elevadas presiones de agua. Retrasa la formación de hongos y algas.	BLANCO		5 KG	100	3002711
				15 LT	33	3021453
		AZUL		5 KG	100	3002704
				15 LT	33	3005705
		AZUL OCÉANO		5 KG	100	3024577
				15 LT	33	3024560
	PISCINAS AL CLOROCAUCHO Pintura al clorocaucho formulada para proteger y decorar las superficies de las piscinas. Acción algicida.	BLANCO		5 KG	100	3000977
				15 LT	33	3001349
		AZUL		5 KG	100	3002728
				15 LT	33	3021460
		AZUL OCÉANO		5 KG	100	3024584
				15 LT	33	3021460

DEPORTIVA

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	ESPECIAL TENIS Pintura acrílica para instalaciones deportivas, como canchas de tenis, frontones, etc... Proporciona acabados de alta resistencia, impermeable y resistente a los agentes atmosféricos.	BLANCO		4 LT	100	3001172
				15 LT	33	3005637
		GRIS		4 LT	100	3002629
				15 LT	33	3005620
		ROJO		4 LT	100	3002605
				15 LT	33	3005606
		VERDE		4 LT	100	3002612
				15 LT	33	3005613
		AZUL		4 LT	100	3002308
				15 LT	33	3002292

MASILLAS

	MASILLA RENOVACIÓN Masilla en polvo blanco para el alisado de superficies de gotelé. Rellena solidamente grietas y agujeros. Admite capas gruesas sin mermas al secar. Uso interior.			5 KG	4	8436033282083
				15 KG	48	8436033282052
	MASILLA ESTANDARD Masilla en polvo blanco muy fino para el enlucido y alisado de superficies pintadas en liso, en capa fina. Uso interior.			1 KG	20	8436033282298
				5 KG	4	8436033282281
				15 KG	48	8436033282311
	MASILLA EXTERIORES Masilla en polvo blanco con grano fino listo para pequeñas y grandes restauraciones en el exterior.			1 KG	20	8436033282953
				5 KG	4	8436033282472
				15 KG	48	8436033282984

MASILLAS

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	MASILLA ESTANDAR PASTA Masilla fina, en pasta lista para su uso, de color blanco para renovación de superficies (gotelé, picados,...). Rellena sólidamente grietas y agujeros. Admite capas medias sin mermas al secar. Uso interior.			0,350 KG	18	8436033281406
				1 KG	12	8436033281413
				5 KG		8436033281420
	MASILLA PLÁSTICA PASTA Masilla plástica blanca, preparada en pasta para la reparación rápida y práctica de grietas, agujeros y microfisuras.			0,350 KG	18	8436033283479
				1 KG	12	8436033283486
				5 KG		8436033283493
	MASILLA FIBRADA Masilla plástica fibrada blanca, repara rápidamente grietas y fisuras, elástica, uso interior y exterior.			1 KG	12	8436033281444
				4 KG		8436033281451

ESMALTES

	PINALUX Esmalte sintético brillante, con buena cubrición y rendimiento, proporcionando acabados de gran calidad.	MARFIL		0,375 LT	6	3501016
				0,75 LT	6	3501023
				4 LT	2	3501030
		CREMA		0,375 LT	6	3502013
				0,75 LT	6	3021477
				4 LT	2	3502037
		GAMUZA		0,375 LT	6	3503010
				0,75 LT	6	3503027
				4 LT	2	3503034
		BEIGE		0,375 LT	6	3504017
				0,75 LT	6	3504024
				4 LT	2	3504031

ESMALTES

PINALUX

Esmalte sintético brillante, con buena cubrición y rendimiento, proporcionando acabados de gran calidad.

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
		OCRE		0,375 LT	6	3055014
				0,75 LT	6	3505021
				4 LT	2	3505038
		PARDO		0,375 LT	6	3506011
				0,75 LT	6	3506028
				4 LT	2	3506035
		TABACO		0,375 LT	6	3507018
				0,75 LT	6	3507025
				4 LT	2	3507032
		ROJO CARRUAJES		0,375 LT	6	3508015
				0,75 LT	6	3508022
				4 LT	2	3508039
		ROJO INGLÉS		0,375 LT	6	3509029
				0,75 LT	6	3509012
				4 LT	2	3509036
		ROJO VIVO		0,375 LT	6	3510018
				0,75 LT	6	3510025
				4 LT	2	3510032
		BERMELLÓN		0,375 LT	6	3511015
				0,75 LT	6	3511022
				4 LT	2	3511039
		AMARILLO REAL		0,375 LT	6	3512012
				0,75 LT	6	3512029
				4 LT	2	3512036
		AMARILLO MEDIO		0,375 LT	6	3513019
				0,75 LT	6	3513026
				4 LT	2	3513033
		GRIS PERLA		0,375 LT	6	3514016
				0,75 LT	6	3514023
				4 LT	2	3514030
		GRIS AZULADO		0,375 LT	6	3515013
				0,75 LT	6	3515020
				4 LT	2	3515037

ESMALTES

PINALUX

Esmalte sintético brillante, con buena cubrición y rendimiento, proporcionando acabados de gran calidad.

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
		GRIS MEDIO		0,375 LT	6	3516010
				0,75 LT	6	3516027
				4 LT	2	3516034
		AZUL LUMINOSO		0,375 LT	6	3517017
				0,75 LT	6	3517024
				4 LT	2	3021484
		AZUL MARINO		0,375 LT	6	3518014
				0,75 LT	6	3518021
				4 LT	2	3517031
		AZUL COBALTO		0,375 LT	6	3519011
				0,75 LT	6	3519028
				4 LT	2	3519035
		VERDE PRIMAVERA		0,375 LT	6	3520017
				0,75 LT	6	3350024
				4 LT	2	3520031
		VERDE HIERBA		0,375 LT	6	3521014
				0,75 LT	6	3521021
				4 LT	2	3521038
		VERDE MAYO		0,375 LT	6	3522011
				0,75 LT	6	3522028
				4 LT	2	3021491
		VERDE CARRUAJES		0,375 LT	6	3523018
				0,75 LT	6	3523025
				4 LT	2	3523032
		BLANCO BRILLO		0,375 LT	6	3524015
				0,75 LT	6	3524022
				4 LT	2	3524039
				15 LT	2	3026748
		BLANCO SATINADO		0,375 LT	6	3525012
				0,75 LT	6	3525029
				4 LT	2	3525036
				15 LT	2	3026731
		BLANCO MATE		0,375 LT	6	3528013
				0,75 LT	6	3021507
				4 LT	2	3528037
				15 LT	2	3026755

ESMALTES

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	PINALUX Esmalte sintético brillante, con buena cubrición y rendimiento, proporcionando acabados de gran calidad.	NEGRO BRILLANTE		0,375 LT	6	3526019
				0,75 LT	6	3526026
				4 LT	2	3526033
				15 LT	2	3027943
		NEGRO SATINADO		0,375 LT	6	3527016
				0,75 LT	6	3527023
				4 LT	2	3527030
				15 LT	2	3027936
		NEGRO MATE		0,375 LT	6	3529010
				0,75 LT	6	3529027
				4 LT	2	3529034
				15 LT	2	3027929
	PINALUX ALUMINIO Esmalte sintético brillante, con buena cubrición y rendimiento, proporcionando acabados de gran calidad.	BRILLANTE		0,375 LT	6	3024034
				0,75 LT	6	3024041
				4 LT	2	3024058

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

	TRÁFICO Pintura acrílica al disolvente, para señalización de carreteras. Alta resistencia a la abrasión y elementos agresivos del ambiente, gas-oil, aceite, etc...	BLANCO		0,75 LT	6	3006436
				5 KG	100	3022030
				15 LT	33	3022047
		AMARILLO		0,75 LT	6	3006467
				5 KG	100	3022078
				15 LT	33	3022085
		ROJO		0,75 LT	6	30006443
				5 KG	100	3022054
				15 LT	33	3022061
		AZUL		0,75 LT	6	30006450
				5 KG	100	3003237
				15 LT	33	3003244
		NEGRO		0,75 LT	6	3026847
				5 KG	100	3022948
				15 LT	33	3022955

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR	FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	TIXOPIN Pintura tixotrópica no amarilleante de gran adherencia, con resinas de plioway. De fácil aplicación y sin olor, indicado para paredes y techos con manchas de humo, grasa, etc...	BLANCO	0,75 LT	6	3021514
			4 LT	100	3021521
			15 LT	33	3021538
	ANTIMANCHA AL AGUA Pintura antimanchas al agua, tixotrópica, no amarilleante de gran adherencia, con resinas de plioway. De fácil aplicación y sin olor, indicado para paredes y techos con manchas de humo, grasa, etc...	BLANCO	0,75 LT	6	3024065
			4 LT	2	3024072
			12 LT	33	3024089
	PINTURA ANTIHUMEDAD Pintura para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones de agua, condensaciones, etc. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Buena cubrición.	BLANCO	0,75 LT	6	3007945
			4 LT	2	3007952
			15 LT	33	3024096
	IMPRIMACIÓN FERROPROTECTORA Imprimación al disolvente de secado rápido y suave acabado. Evita la corrosión de las superficies de hierro y acero industrial.	GRIS	0,75 LT	6	3026427
			4 LT	100	3000410
			15 LT	33	3000618
		ROJO	0,75 LT	6	3024119
			4 LT	100	3000427
			15 LT	33	3000625
		NEGRO	0,75 LT	6	3026434
			4 LT	100	3000458
			15 LT	33	3021545
		BLANCO	0,75 LT	6	3027462
			4 LT	100	3000434
			15 LT	33	3000540
	QUITAMANCHAS Imprimación tixotrópica indicada para paredes y techos con manchas de humo, grasas, etc. Secado rápido.	BLANCO	0,75 LT	6	3410066
			5 KG	100	3410059
			25 KG	33	3026816

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR	FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	SELLADORA Capa de preparación preliminar muy flexible y protectora del soporte sobre el que se aplica. Posee buena brochabilidad y secado. Fácil de lijar y deja la superficie lisa y fina. Interior - Exterior.	BLANCO	0,75 LT	6	3021552
			4 LT	2	3021569
			15 LT		3028643
	PINAFIX AL DISOLVENTE Imprimación multiusos al agua, acrílica de secado rápido y fácil aplicación. Presenta una buena adherencia sobre gran variedad de sustratos.	BLANCO	0,75 LT	6	3002988
			4 LT	2	3002995
	IMPRIMACIÓN SATINADA Imprimación al disolvente de secado rápido y suave acabado. Evita la corrosión de las superficies de hierro y acero industrial.	GRIS	4 LT	100	3003299
			15 LT	33	3003305
		ROJO	4 LT	100	3024126
			15 LT	33	3024133
		NEGRO	4 LT	100	3003275
			15 LT	33	3003282
	IMPRIMACIÓN 2 COMPONENTES Imprimación epoxy de 2 componentes. Uso como puente de adherencia sobre suelos de hormigón, muy buen anclaje sobre hierro.	GRIS	3+1 LT	100	3003817
			12+3 LT	33	3003800
	EPOXY SUELOS Esmalte epoxy de 2 componentes. Muy resistente al impacto y a los agentes químicos. Elevada dureza y retención del brillo.	GRIS (7040)	3+1 LT	100	3003824
			12+3 LT	33	3003831
		ROJO (3011)	3+1 LT	100	3003848
			12+3 LT	33	3003855
		VERDE (6010)	3+1 LT	100	3003862
			12+3 LT	33	3003879
	POLIURETANO SUELOS Esmalte de poliuretano de dos componentes formulado a base de resinas acrílicas hidroxiladas, con acabado satinado. Da un acabado de gran dureza y alta calidad. Ideal para pintar hierro y pavimentos de hormigón.	GRIS (7040)	4+1 LT	100	3003886
			12+3 LT	33	3003893
		ROJO (3011)	4+1 LT	100	3003909
			12+3 LT	33	3003916
		VERDE (6010)	4+1 LT	100	3003923
			12+3 LT	33	3003930

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	SHOP PRIMER Imprimación fosfatante de un componente con ácido fosfórico para el pintado de soportes férricos y no férricos (aluminio, galvanizado...).	BLANCO		4 LT	100	3063880
				15 LT	33	3061480
		INCOLORO		4 LT	100	3064740
				15 LT	33	3054154
	ESMALTE INDUSTRIAL SECADO RÁPIDO Esmalte sintético de secado rápido, con buena cubrición y rendimiento, proporcionando acabados de gran calidad.	BLANCO BRILLO		4 LT	100	3003947
				15 LT	33	3003954
		BLANCO SATINADO		4 LT	100	3003985
				15 LT	33	3003992
		NEGRO BRILLO		4 LT	100	3003961
				15 LT	33	3003978
		NEGRO SATINADO		4 LT	100	3004005
				15 LT	33	3004012
	ESMALTE POLIURETANO METAL Esmalte de poliuretano de 2 componentes formulado a partir de resinas acrílicas hidroxiladas, con acabado brillante. Da un acabado de elevada dureza y resistencia. Ideal para pintar hierro.	BLANCO		4+1 LT	100	3004029
				12+3 LT	33	3004036
		NEGRO		4+1 LT	100	3004043
				12+3 LT	33	3004050
	PINAY SUELOS Pintura sintética para suelos de hormigón y pavimentos porosos. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento, protegiéndolo también del agua, grasas, etc... Interior - Exterior.	ROJO		4 LT	2	3031407
				15 LT	33	3041406
		GRIS		4 LT	2	3021842
				15 LT	33	3041390
		VERDE		4 LT	2	3031384
				15 LT	33	3041383
	ESMALTE CLOROCAUCHO Pintura al clorocaucho para suelos de hormigón y pavimentos porosos. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento, protegiéndolo también del agua, grasas, etc... Interior - Exterior.	ROJO		0,75 LT	6	3024157
				4 LT	2	3024164
				15 LT	33	3024171
		GRIS		0,75 LT	6	3024188
				4 LT	2	3024195
				15 LT	33	3024201
		VERDE		0,75 LT	6	3024218
				4 LT	2	3024225
				15 LT	33	3024232

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA Imprimación al disolvente de secado rápido y suave acabado. Evita la corrosión de las superficies de hierro y acero industrial. Certificada con la normativa vigente que le dan propiedades ignifugas.	BLANCO		15 LT	33	
	ESMALTE IGNÍFUGO Esmalte sintético de secado rápido, con buena cubrición y rendimiento, proporcionando acabados de gran calidad. Certificada con la normativa vigente que le dan propiedades ignifugas.	BLANCO BRILLO		4 LT	100	3024249
				15 LT	33	3024256
	ESMALTE FORJA Esmalte antioxidante metálico de efecto forja, con buena cubrición y rendimiento. Su propiedad antioxidante permite la aplicación del producto directamente sobre el hierro. Acabado pavonado. Interior - Exterior.	NEGRO		0,375 LT	6	3021286
				0,75 LT	6	3031285
				4 LT	2	3041284
		GRIS		0,375 LT	6	3021293
				0,75 LT	6	3021859
				4 LT	2	3041291
	LACA URETANADA Laca satinada con gran poder de cubrición, elevada dureza y multiadherente. Proporciona acabados de gran calidad.	BLANCO		0,75 LT	6	3002964
				4 LT	2	3002971
		NEGRO		0,75 LT	6	3003107
				4 LT	2	3003114
	BARNIZ HIDROFUGANTE Barniz hidrofugante e impermeabilizante para soportes minerales. Penetra en la superficie sin crear película. No da brillo ni altera el color del soporte a tratar.	INCOLORO		0,75 LT	6	3031278
				4 LT	2	3021279

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	ESMALTE ANTIOXIDANTE Capa de preparación preliminar muy flexible y protectora del soporte sobre el que se aplica. Posee buena brochabilidad y secado. Fácil de lijar y deja la superficie lisa y fina. Interior - Exterior.	BLANCO		0,75 LT	6	3024263
				4 LT	2	3024270
		NEGRO		0,75 LT	6	3024287
				4 LT	2	3024294
	BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE Barniz para madera de alta dureza y brillo. Formulado a partir de resinas uretanadas. Uso Interior.	INCOLORO		0,375 LT	6	3000717
				0,75 LT	6	3000724
				4 LT	2	3000731
		SAPELLY		0,375 LT	6	3028506
				0,75 LT	6	3028513
				4 LT	2	3028520
		CAOBA		0,375 LT	6	3004869
				0,75 LT	6	3004876
				4 LT	2	3004883
		CASTAÑO		0,375 LT	6	3004920
				0,75 LT	6	3004937
				4 LT	2	3004944
		CEREZO		0,375 LT	6	3004838
				0,75 LT	6	3004845
				4 LT	2	3004852
		NOGAL		0,375 LT	6	3004890
				0,75 LT	6	3004906
				4 LT	2	3004913
		PINO MIEL		0,375 LT	6	3005019
				0,75 LT	6	3005026
				4 LT	2	3005033
		ROBLE		0,375 LT	6	3004951
				0,75 LT	6	3004968
				4 LT	2	3004975
		TECA		0,375 LT	6	3004982
				0,75 LT	6	3004999
				4 LT	2	3005002

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE Barniz para madera de alta dureza y brillo. Formulado a partir de resinas uretanadas. Uso Interior.	PALISANDRO		0,375 LT	6	3004807
				0,75 LT	6	3004814
				4 LT	2	3004821
		WENGE		0,375 LT	6	3004777
				0,75 LT	6	3004784
				4 LT	2	3004791
	BARNIZ POLIURETANO SATINADO Barniz para madera de alta dureza y brillo. Formulado a partir de resinas uretanadas. Uso Interior.	INCOLORO		0,375 LT	6	3000779
				0,75 LT	6	3000786
				4 LT	2	3000793
		SAPELLY		0,375 LT	6	3028537
				0,75 LT	6	3028544
				4 LT	2	3028551
		CAOBA		0,375 LT	6	3005163
				0,75 LT	6	3005170
				4 LT	2	3005187
		CASTAÑO		0,375 LT	6	3005224
				0,75 LT	6	3005231
				4 LT	2	3005248
		CEREZO		0,375 LT	6	3005132
				0,75 LT	6	3005149
				4 LT	2	3005156
		NOGAL		0,375 LT	6	3005194
				0,75 LT	6	3005200
				4 LT	2	3005217
		PINO MIEL		0,375 LT	6	3005316
				0,75 LT	6	3005323
				4 LT	2	3005330
		ROBLE		0,375 LT	6	3005255
				0,75 LT	6	3005262
				4 LT	2	3005279
		TECA		0,375 LT	6	3005286
				0,75 LT	6	3005293
				4 LT	2	3005309

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	BARNIZ POLIURETANO SATINADO Barniz para madera de alta dureza y brillo. Formulado a partir de resinas uretanadas. Uso Interior.	PALISANDRO		0,375 LT	6	3005101
				0,75 LT	6	3005118
				4 LT	2	3005125
		WENGE		0,375 LT	6	3005071
				0,75 LT	6	3005088
				4 LT	2	3005095
	BARNIZ ALTA PROTECCIÓN BRILLANTE Barniz para madera de alta dureza y brillo. Con filtro ultravioleta. Uso Interior-Exterior.	INCOLORO		0,375 LT	6	3000748
				0,75 LT	6	3000755
				4 LT	2	3000762
		SAPELLY		0,375 LT	6	3028445
				0,75 LT	6	3028452
				4 LT	2	3028469
		CAOBA		0,375 LT	6	3003503
				0,75 LT	6	3003510
				4 LT	2	3003527
		CASTAÑO		0,375 LT	6	3003442
				0,75 LT	6	3003459
				4 LT	2	3003466
		CEREZO		0,375 LT	6	3003381
				0,75 LT	6	3003398
				4 LT	2	3003404
		NOGAL		0,375 LT	6	3003473
				0,75 LT	6	3003480
				4 LT	2	3003404
		PINO MIEL		0,375 LT	6	3003411
				0,75 LT	6	3003428
				4 LT	2	3003435
		ROBLE		0,375 LT	6	3003329
				0,75 LT	6	3003336
				4 LT	2	3003343

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	BARNIZ ALTA PROTECCIÓN BRILLANTE Barniz para madera de alta dureza y brillo. Con filtro ultravioleta. Uso Interior-Exterior.	TECA		0,375 LT	6	3003350
				0,75 LT	6	3003367
				4 LT	2	3003374
		PALISANDRO		0,375 LT	6	3003534
				0,75 LT	6	3003541
				4 LT	2	3003558
		WENGE		0,375 LT	6	3003565
				0,75 LT	6	3003572
				4 LT	2	3003589
	BARNIZ ALTA PROTECCIÓN SATINADO Barniz para madera de alta dureza y brillo. Con filtro ultravioleta. Uso Interior-Exterior.	INCOLORO		0,375 LT	6	3000809
				0,75 LT	6	3000816
				4 LT	2	3000823
		SAPELLY		0,375 LT	6	3028476
				0,75 LT	6	3028483
				4 LT	2	3028490
		CAOBA		0,375 LT	6	3004166
				0,75 LT	6	3004173
				4 LT	2	3004180
		CASTAÑO		0,375 LT	6	3004227
				0,75 LT	6	3004234
				4 LT	2	3004241
		CEREZO		0,375 LT	6	3004135
				0,75 LT	6	3004142
				4 LT	2	3004159
		NOGAL		0,375 LT	6	3004197
				0,75 LT	6	3004203
				4 LT	2	3004210
		PINO MIEL		0,375 LT	6	3004319
				0,75 LT	6	3004326
				4 LT	2	3004333
		ROBLE		0,375 LT	6	3004258
				0,75 LT	6	3004265
				4 LT	2	3004272

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

BARNIZ ALTA PROTECCIÓN SATINADO

Barniz para madera de alta dureza y brillo. Con filtro ultravioleta. Uso Interior-Exterior.

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
		TECA		0,375 LT	6	3004289
				0,75 LT	6	3004296
				4 LT	2	3004302
		PALISANDRO		0,375 LT	6	3004104
				0,75 LT	6	3004111
				4 LT	2	3004128
		WENGE		0,375 LT	6	3004074
				0,75 LT	6	3004081
				4 LT	2	3004098

LASUR SATINADO

Tratamiento a poro abierto para la protección de la madera, con filtro ultravioleta. Uso Interior - Exterior.

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
		INCOLORO		0,75 LT	6	3000885
				4 LT	2	3000892
		SAPELLY		0,75 LT	6	3028407
				4 LT	2	3028414
		CAOBA		0,75 LT	6	3004425
				4 LT	2	3004432
		CASTAÑO		0,75 LT	6	3004463
				4 LT	2	3004470
		CEREZO		0,75 LT	6	3004401
				4 LT	2	3004418
		NOGAL		0,75 LT	6	3004449
				4 LT	2	3004456
		PINO MIEL		0,75 LT	6	3004524
				4 LT	2	3004531
		ROBLE		0,75 LT	6	3004487
				4 LT	2	3004494
		TECA		0,75 LT	6	3004500
				4 LT	2	3004517
		PALISANDRO		0,75 LT	6	3004388
				4 LT	2	3004395
		WENGE		0,75 LT	6	3004364
				4 LT	2	3004371

PRODUCTOS AL DISOLVENTE

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	LASUR MATE Tratamiento a poro abierto para la protección de la madera, con filtro ultravioleta. Uso Interior - Exterior.	INCOLORO		0,75 LT	6	3000861
				4 LT	2	3000878
		SAPELLY		0,75 LT	6	3028421
				4 LT	2	3028438
		CAOBA		0,75 LT	6	3004623
				4 LT	2	3004630
		CASTAÑO		0,75 LT	6	3004661
				4 LT	2	3004678
		CEREZO		0,75 LT	6	3004609
				4 LT	2	3004616
		NOGAL		0,75 LT	6	3004647
				4 LT	2	3004654
		PINO MIEL		0,75 LT	6	3004722
				4 LT	2	3004739
		ROBLE		0,75 LT	6	3004685
				4 LT	2	3004692
		TECA		0,75 LT	6	3004708
				4 LT	2	3004715
		PALISANDRO		0,75 LT	6	3004586
				4 LT	2	3004593
		WENGE		0,75 LT	6	3004562
				4 LT	2	3004579

BASES

	MATE EXTRA BASE D Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas, para colorear en máquina tintométrica. Lavable, no salpica. Exterior - Interior.			0,75 LT	12	3023341
				4 LT	2	3023334
				15 LT	33	3023327
	MATE EXTRA BASE TR			0,75 LT	12	3023358
				4 LT	2	3023365
				15 LT	33	3023372

BASES

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	MATE BASE D Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas, para colorear en máquina tintométrica. Lavable, no salpica. Exterior - Interior.			0,75 LT	12	3021590
				4 LT	2	3021606
				15 LT	33	3021613
	MATE BASE TR			0,75 LT	12	3021620
				4 LT	2	3021637
				15 LT	33	3021644
	ROKIPLAS BASE D Revestimiento petreo basado en resinas acrílicas, para colorear en máquina tintométrica. Lavable, no salpica. Exterior - Interior.			0,75 LT	12	3028360
				4 LT	2	3027981
				15 LT	33	3021675
	ROKIPLAS BASE TR			0,75 LT	12	3028612
				4 LT	2	3027950
				15 LT	33	3027967
	ROKIPLAS 2000 BASE D Revestimiento petreo basado en resinas acrílicas, para colorear en máquina tintométrica. Lavable, no salpica. Exterior - Interior.			0,75 LT	12	3021651
				4 LT	2	3021668
				15 LT	33	3021675
	ROKIPLAS 2000 BASE TR			0,75 LT	12	3000182
				4 LT	2	3000106
				15 LT	33	3000113
	ROKIPLAS 2000 ELASTOMERO BASE D Revestimiento petreo basado en resinas acrílicas, para colorear en máquina tinto-métrica. Lavable, no salpica. Exterior-Interior.			0,75 LT	12	3001905
				4 LT	2	3001899
				15 LT	33	3001882
	ROKIPLAS 2000 ELASTOMERO BASE TR			0,75 LT	12	3001875
				4 LT	2	3001868
				15 LT	33	3001851

BASES

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	REVESTIMIENTO PLIOLITE BASE TR Revestimiento al disolvente para fachadas mate, basado en resinas de pliolite. Impermeable, transpirable y lavable. Acabado liso.			4 LT	2	3024324
				15 LT	33	3024331
	SATINADO BASE D Pintura plástica satinada basada en resinas acrílicas, para colorear en máquina tintométrica. Lavable, no salpica. Exterior - Interior.			0,75 LT	12	3021682
				4 LT	2	3021705
				15 LT	33	3022092
	SATINADO BASE TR			0,75 LT	12	3000120
				4 LT	2	3000137
				15 LT	33	3021934
	DELUXE BASE D Pintura plástica mate basada en resinas vinílicas, para colorear en máquina tintométrica. Lavable, no salpica. Exterior - Interior.			0,75 LT	6	3000687
				4 LT	2	3000694
				12 LT	33	3000700
	DELUXE BASE TR			0,75 LT	6	3000649
				4 LT	2	3000656
				12 LT	33	3000670
	ESMALTE AL AGUA BRILLANTE BASE D Esmalte acrílico multiadherente al agua de gran blancura y cubrición. Para uso interior y exterior. Fácil aplicación, no amarillea, muy buena nivelación, para esmaltar gran variedad de superficies.			0,75 LT	6	3024348
				4 LT	2	3024355
	ESMALTE AL AGUA BRILLANTE BASE TR			0,75 LT	6	3024362
				4 LT	2	3024357
	ESMALTE AL AGUA SATINADO BASE D Esmalte acrílico multiadherente al agua de gran blancura y cubrición. Para uso interior y exterior. Fácil aplicación, no amarillea, muy buena nivelación, para esmaltar gran variedad de superficies.			0,75 LT	6	3024386
				4 LT	2	3024393
	ESMALTE AL AGUA SATINADO BASE TR			0,75 LT	6	3024409
				4 LT	2	3024416

BASES

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	ESMALTE AL AGUA MATE PAREDES BASE D Esmalte acrílico para paredes al agua de gran blancura y cubrición. Para uso interior y exterior. Fácil aplicación, no amarillea, muy buena nivelación. Acabado mate.			0,75 LT	6	3024423
				4 LT	2	3024430
				12 LT	33	3024447
	ESMALTE AL AGUA MATE PAREDES BASE TR			0,75 LT	6	3024454
				4 LT	2	3024461
				12 LT	33	3024478
	ESMALTE BASE D Esmalte sintético , con buena cubrición y rendimiento, para colorear en máquina tintométrica, proporcionando acabados de gran calidad.	BRILLANTE		0,75 LT	6	3022115
				4 LT	2	3022122
		SATINADO		0,75 LT	6	3001356
				4 LT	2	3001363
	ESMALTE BASE TR	BRILLANTE		0,75 LT	6	3022153
				4 LT	2	3022160
		SATINADO		0,75 LT	6	3000120
				4 LT	2	3000137
	LACA URETANADA BASE D Laca satinada con gran poder de cubrición, elevada dureza y multiadherente. Proporciona acabados de gran calidad. Para colorear en máquina tintométrica.			0,75 LT	6	3003046
				4 LT	2	3003053
	LACA URETANADA BASE TR			0,75 LT	6	3003060
				4 LT	2	3003077
	ESMALTE ANTIOXID. BASE D Capa de preparación preliminar muy flexible y protectora del soporte sobre el que se aplica. Posee buena brochabilidad y secado. Fácil de lijar y deja la superficie lisa y fina. Interior-Exterior.			0,75 LT	6	3024485
				4 LT	2	3024492
	ESMALTE ANTIOXID. BASE TR			0,75 LT	6	3024508
				4 LT	2	3024515

BASES

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	EPOXY SUELOS BLANCO Esmalte epoxy de 2 componentes. Muy resistente al impacto y a los agentes químicos. Elevada dureza y retención del brillo. Base para colorear.			3+1 LT	100	3003756
				12+3 LT	33	3003749
	EPOXY SUELOS TR			3+1 LT	100	3003732
				12+3 LT	33	3003725
	ESMALTE POLIURETANO SUELOS BLANCO Esmalte de poliuretano de dos componentes formulado a base de resinas acrílicas hidroxiladas, con acabado satinado. Da un acabado de gran dureza y alta calidad. Ideal para pintar hierro y pavimentos de hormigón. Base para colorear.			4+1 LT	100	3003657
				12+3 LT	33	3003640
	ESMALTE POLIURETANO SUELOS TR			4+1 LT	100	3003671
				12+3 LT	33	3003664
	ESMALTE INDUSTRIAL SECADO RÁPIDO TR BRILLANTE Esmalte sintético de secado rápido, con buena cubrición y rendimiento, proporcionando acabados de gran calidad. Base para colorear.			4 LT	100	3003695
				15 LT	33	3003688
	ESMALTE INDUSTRIAL SECADO RÁPIDO TR SATINADO			4 LT	100	3003718
				15 LT	33	3003701
	ESMALTE POLIURETANO METAL TR Esmalte de poliuretano de 2 componentes formulado a partir de resinas acrílicas hidroxiladas, con acabado brillante. Da un acabado de elevada dureza y resistencia. Ideal para pintar hierro. Base para colorear.			4+1 LT	100	3003633
				12+3 LT	33	3003626

BASES

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	PINAY SUELOS BLANCO Pintura sintética para suelos de hormigón y pavimentos porosos. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento, protegiéndolo también del agua, grasas, etc. Interior - Exterior. Base para colorear.			4 LT	100	3003794
				15 LT	33	3003787
	PINAY SUELOS TR			4 LT	100	3003770
				15 LT	33	3003763
	ESMALTE CLOROCAUCHO BLANCO Pintura al clorocaucho para suelos de hormigón y pavimentos porosos. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento, protegiéndolo también del agua, grasas, etc... Interior - Exterior. Base para colorear.			0,75 LT	6	3028889
				4 LT	100	3028896
				15 LT	33	3028902
	ESMALTE CLOROCAUCHO TR Pintura al clorocaucho para suelos de hormigón y pavimentos porosos. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento, protegiéndolo también del agua, grasas, etc... Interior - Exterior. Base para colorear.			0,75 LT	6	3024522
				4 LT	100	3024539
				15 LT	33	3024546

COLORANTES

COLORANTE JS	1 LT	6
COLORANTE LS	1 LT	6
COLORANTE MS	1 LT	6
COLORANTE NS	1 LT	6
COLORANTE PS	1 LT	6
COLORANTE QS	1 LT	6
COLORANTE RS	1 LT	6
COLORANTE TS	1 LT	6

COLORANTES

ENVASE	PRODUCTO	COLOR		FORMATO	E. P/C	CÓD.EAN 13
	COLORANTE US			1 LT	6	
	COLORANTE VS			1 LT	6	
	COLORANTE WS			1 LT	6	
	COLORANTE XS			1 LT	6	
	COLORANTE YS			1 LT	6	
	COLORANTE ZS			1 LT	6	
	COLORANTE KU			1 LT	6	
	COLORANTE BS			1 LT	6	
	COLORANTE UH			1 LT	6	
	COLORANTE VH			1 LT	6	
	COLORANTE QH			1 LT	6	
	COLORANTE PH			1 LT	6	
	COLORANTE NH			1 LT	6	
	COLORANTE MH			1 LT	6	

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

AENOR
ER
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001

ER-1048/1998

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

PINTURAS AYELENSES, S.L.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008

para las actividades: El diseño, el desarrollo y la producción de pinturas base agua y base disolvente.

que se realizan en: Fábrica. PI DE SAN JOSÉ, S/N. 46812 - AYELO DE MALFERIT (VALENCIA)

Fecha de emisión: 1998-12-01
Fecha de renovación: 2011-02-20
Fecha de expiración: 2014-02-20

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
El Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación | Génova, 6. 28004 Madrid. España Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Entidad de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-SC003

IQNet AENOR es miembro de la RED IQNet (Red Internacional de Certificación)

IQNet ®

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
AENOR
hereby certify that the organization

PINTURAS AYELENSES, S.L.

Fábrica
PI DE SAN JOSÉ, S/N
46812 - AYELO DE MALFERIT(VALENCIA)
España

for the following field of activities

The desing, development and production of water paints and solvent paints.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 1999-08-01 Renewed on: 2011-02-20 Validity date: 2014-02-20

Registration Number: **ES-1048/1998**

IQNet AENOR

Michael Drechsel
President of IQNet

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Ramón NAZ
General Manager of AENOR

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* AIB-Vincotte International *Belgium* ANCE *Mexico* APCER *Portugal* CCC *Cyprus* CISQ *Italy* CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany* DS *Denmark* ELOT *Greece* FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* Inspecta Certification *Finland* IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland* PCBC *Poland* Quality Austria *Austria* RR *Russia* SII *Israel* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com